ZIMMERTÜREN

NEU. Stahl-Lofttüren und Glastüren im Loft-Design

HÖRMANN

4

Gute Gründe
für Hörmann
Zimmertüren.

12

Inspirationen.

70

Design.
Ausstattung.
Zubehör.

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber früheren, aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.

„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt im Bereich Bauelemente zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

NACHHALTIGE WALDWIRTSCHAFT. Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Unsere Verantwortung: Der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz soll auch kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, damit Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

100 % KLIMANEUTRAL. Hörmann geht mit gutem Beispiel voran: Wir decken unseren Strombedarf in Deutschland zu 100 % aus Ökostrom. Zusammen mit einem intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-System, dem CO_2-neutralen Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen werden jährlich über 40000 Tonnen CO_2 eingespart. Zusätzlich kompensieren wir die unvermeidbaren Emissionen für die Produktion unserer Zimmertüren zu 100 % mit der Förderung von Windenergie und Aufforstungsprojekten in Kooperation mit ClimatePartner. Daher sind alle Hörmann Zimmertüren mit dem Label „klimaneutral“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.de/umwelt

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft

GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14241-2007-1001

Markenqualität made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente fürs Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

GARANTIERT LANGLEBIG. Die Türkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung haben Sie viele Jahre lang Freude an einer Hörmann Zimmertür und Sie wählen für Ihr Zuhause buchstäblich eine „Tür fürs Leben“.

TISCHLERQUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT. Für die Tür- und Zargenkonstruktion setzen wir nur hochwertige Holzwerkstoffe ein. Geschraubte Verbindungen garantieren eine hervorragende Passform und eine nahtlose Zargenansicht. Rahmenverstärkungen im Türblatt und stabile Türbeschläge sorgen für eine hohe Stabilität und Belastbarkeit. Die moderne, eigene Fertigungstechnik für die Duradecor Oberfläche überzeugt mit einer gleichbleibend hohen Qualität und einer durchschnittlich 48 % höheren Stoßfestigkeit als geprüfte CPL-Oberflächen anderer Hersteller.

EPH
SUCCESS BY QUALITY

DAkkS

KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013

Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen
Prüfgrundlagen:	1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN CEN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Tesafestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 6. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN CEN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN CEN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471

Der Prüfbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

Spürbar hochwertig in Form und Design

Ihr Einrichtungsstil entscheidet! Sie möchten Zimmertüren, die sich harmonisch in Ihr Zuhause integrieren? Dann wird Sie die hochwertige Duradecor Oberfläche überzeugen – mit brillanten Farben, perfekt nachempfundenen Holzdekoren oder ausdrucksstarken Prägungen. Darüber hinaus können Sie aus vielen Echtlack-Oberflächen und Echtholz-Furnieren wählen. Oder Sie gestalten Ihre Zimmertüren mit der überstreichbaren Grundierfolie selbst. Individueller geht es nicht!

Duradecor
höchst stoßfest

DAUERHAFT UNEMPFINDLICH. Mit einer durchschnittlich 48 % höheren Stoßfestigkeit ist die hochwertige Oberfläche Duradecor CPL-Oberflächen anderer Hersteller deutlich überlegen. Zudem ist sie besonders pflegeleicht, hitzebeständig und nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte.

4Protect Kantenschutz

WIDERSTANDSFÄHIGE KANTE. Der 4Protect Kantenschutz bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten überzeugt mit einer hohen Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. So sind viele Türen mit Duradecor Oberfläche bestens gegen die täglichen Beanspruchungen geschützt.

NAHTLOS WEISS. Bei allen Türen mit weißer Duradecor Oberfläche ist die Falzkante für eine nahtlose Ansicht speziell lackiert. Zusätzlich sorgt der 4Protect Kantenschutz bei eckigen Türkanten für einen nahtlosen Übergang zum Türblatt. So erfreuen Sie sich über eine durchgehend weiße Türansicht, ohne störende Bleistiftkanten wie bei herkömmlichen Türen.

➔ Weitere Informationen zum 4Protect Kantenschutz finden Sie auf Seite 87.

4Protect Kantenschutz mit nahtloser Ansicht bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten

Der Rahmen für ein langes Leben

Unsere hochwertigen Holz- und Stahlzargen bereiten Ihnen in Ihrem Zuhause gleich doppelt Freude: Die Zargen sind formschön und elegant in der Ansicht und tragen so zu einem ansprechenden Wohngefühl bei. Gleichzeitig sind die Zargen äußerst langlebig. Ihre hochwertige und robuste Konstruktion macht sie unempfindlich und auch auf Dauer bleiben sie pflegeleicht.

HOCHWERTIGE HOLZZARGE. Der formschöne Kantenradius von 3 mm 1 überzeugt mit einer modernen rechteckigen Ansicht und einem nahtlosen Kantenabschluss. Das 25 mm starke Futterbrett 2 sorgt für eine hohe Formstabilität und durch die hochwertige Duradecor Oberfläche 3 ist die Zarge zudem besonders stoß- und kratzfest.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 74.

ROBUSTE STAHLZARGE VARIOFIX. Neben den serienmäßigen Holzzargen erhalten Sie auch alle unsere Zimmertüren mit der pulverbeschichteten VarioFix Stahlzarge. Die Eckstöße sind hochwertig verschweißt und planeben geschliffen, sodass keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar sind. Die robuste Zargenkonstruktion kann auch einen Zusammenstoß mit einem Bobbycar oder Staubsauger verkraften und garantiert ein einheitliches Spaltmaß bei stumpf einschlagenden Türen, da sie sich nach dem Einbau nicht mehr verzieht. Durch die hochwertige Verzinkung kann auch Wischwasser der Zarge nichts anhaben.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 89.

Entdecken Sie die neue Wohnlichkeit

Möchten Sie hochwertige Zimmertüren im klassischen oder modernen Stil – mit großflächigen Verglasungen, eleganten Akzenten oder im coolen Loft-Design? Hörmann bietet Ihnen genau die Zimmertür, die zu Ihnen und Ihrer Einrichtung passt.

14 BaseLine

26 DesignLine Concepto

30 DesignLine

44 ClassicLine

52 GlassLine

58 Stahl-Lofttüren ■ **NEU**

62 Schiebetüren

68 Funktionstüren und Zubehör

BaseLine

ZEITLOS ELEGANT. Sie legen in Ihrem Zuhause viel Wert auf den Wohlfühl-Charakter? Dann treffen Sie mit den Türmodellen der BaseLine die richtige Wahl. Das Türblatt in stumpfer oder gefälzter Ausführung, kombiniert mit Ihrer Wunsch-Farbe oder Ihrem Wunsch-Dekor, schafft eine wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt. Entdecken Sie alle Möglichkeiten auf den nächsten Seiten.

➔ Weitere Informationen zu den Türausführungen finden Sie auf Seite 86.

Türausführungen

- Gefälzt mit runden Kanten
- Gefälzt mit eckigen Kanten
- Stumpf

Gefälzt, 1-flüglig

Gefälzt, 2-flüglig

Gefälzt, 1-flüglig mit Verglasung DIN LA

Stumpf, 1-flüglig mit Verglasung LA 11

Stumpf, 1-flüglig

Stumpf, 2-flüglig

Stumpf, Schiebetür

SEITE 14 / 15. Gefälzte Holztür BaseLine, Duradecor Weißlack, Drücker Linea Edelstahl matt

LINKS. Gefälzte Holztür BaseLine, Duradecor Weißlack, Drücker Linea Edelstahl matt

Duradecor
höchst stoßfest

4Protect
Kantenschutz

DURADECOR GLATT. Die höchst stoßfeste Duradecor Oberfläche ist die richtige Wahl für Ihr Zuhause. Ob edler Weißlack, modernes Grau oder wohnliche Holz-Dekore – hier finden Sie ganz sicher eine Zimmertür nach Ihrem Geschmack. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten in der Duradecor Oberfläche Weißlack, Lichtgrau, Staubgrau, Bütte Weiß, Bütte Lichtgrau und Esche Weiß sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

➔ Weitere Informationen zur Duradecor Oberfläche und zum 4Protect Kantenschutz finden Sie auf Seite 9.

FARBEN UND DEKORE

Weißlack RAL 9016

Bütte Weiß

Lichtgrau RAL 7035

Bütte Lichtgrau

Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**

Esche Weiß

Kanadischer Ahorn

Französische Buche

Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

LINKS. Stumpf einschlagende Holztür BaseLine, Duradecor Staubgrau RAL 7037, Kontrastkante 4Protect in schwarz, Drücker Linea Planar black.edition

Duradecor
höchst stoßfest

4Protect
Kantenschutz

DURADECOR STRUKTUR. Diese Oberfläche vereint Echtholz-Feeling und Pflegekomfort auf stilvolle Art und Weise. Eine Holzmaserung wird in das Türblatt geprägt und macht die charakteristische Holzstruktur fühlbar. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten in der Duradecor Struktur Oberfläche Gebürstetes Weiß sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

➔ Weitere Informationen zur Duradecor Oberfläche und zum 4Protect Kantenschutz finden Sie auf Seite 9.

DEKORE

Graueiche*

Weißeiche*

Wildeiche*

Roheiche*

Gebürstetes Weiß* ■ **NEU**

Gebürstete Pinie

Italienische Akazie

Gebürstete Salzeiche

Spanische Eiche*

Nussbaum

Die abgebildeten Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

* auch in Längsmaserung

LINKS. Stumpf einschlagende Holztür BaseLine, Duradecor Wildeiche in Längsmaserung, Kontrastkante 4Protect in schwarz, Drücker Linea Planar black.edition

brillante Farb-Lackierung

RAL nach Wahl

ECHTLACK. Holztüren mit lackierter Oberfläche wirken besonders edel und hochwertig. Die gleichmäßige Lackierung des kompletten Elementes – Zargen und Türblatt mit weißer Duradecor Grundplatte – sorgt für eine einheitliche Oberfläche, einen nahtlosen Kantenübergang sowie eine satte und brillante Farbwirkung. Für Ihre individuelle Zimmertür steht Ihnen jede RAL-Farbe zur Verfügung. So gestalten Sie sich Ihr Zuhause, wie es Ihnen gefällt!

VORZUGSFARBEN

Verkehrsweiß RAL 9016

Reinweiß RAL 9010

Lichtgrau RAL 7035

Taupe RAL 7048 ■ **NEU**

Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**

Anthrazitgrau RAL 7016

Tiefschwarz RAL 9005 ■ **NEU**

Die abgebildeten Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

LINKS. Stumpf einschlagende Holztür BaseLine, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Drücker Linea Edelstahl matt

ECHTHOLZ-FURNIER. Natürlich, gemütlich, einzigartig – die Hörmann Echtholz-Furniere werden aus hochwertigen Edelhölzern hergestellt und sind echte Unikate.

FURNIERE

Ahorn*

Buche*

Eiche amerikanisch*

Eiche astig*

Nussbaum amerikanisch*

Esche

Limba

Limba streichfähig

Bergeiche

Almeiche Mattlack

Altholz Eiche geölt

Eiche gebeizt

Macore

Mahagoni

Die abgebildeten Furniere sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

* auch in Längsmaserung

LINKS. gefälzte Holztür BaseLine, Echtholz-Furnier Eiche astig in Längsmaserung, Drücker Linea Edelstahl matt

DesignLine Concepto

Duradecor
höchst stoßfest

4Protect Kantenschutz

DesignLine Concepto ist die perfekte Wahl für einen modernen Einrichtungsstil. Fünf Trendfarben treffen auf drei elegante Duradecor Oberflächen. So können Sie individuelle Raumkonzepte in Ihrem Zuhause überzeugend umsetzen – und zwar äußerst stilbewusst. Alle Türausführungen sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

➔ Weitere Informationen zur Duradecor Oberfläche und zum 4Protect Kantenschutz finden Sie auf Seite 9

Türausführungen

- Gefälzt mit runden Kanten
- Gefälzt mit eckigen Kanten
- Stumpf

OBERFLÄCHEN

Nur bei Hörmann

Ultramatt
Die besonders edle seidenmatte Oberfläche überzeugt optisch wie haptisch auf höchstem Niveau. Ultramatt verbindet eine hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und Verschmutzungen mit bisher unerreichbarer Mattheit.

Schiefer
Für ein modernes und gleichzeitig behagliches Wohndesign empfiehlt sich diese strukturierte Oberfläche. Der Licht-Schatten-Kontrast auf der reliefartigen Struktur vermittelt eine sehr angenehme und natürliche Ausstrahlung. Diese Variante ist auch als Glastür erhältlich.

Leinen
Mit ihrer feinen, fühlbaren Struktur harmoniert die Oberfläche Leinen besonders gut mit Holztönen und passt zu einem anspruchsvollen, rustikal-modernen Einrichtungsstil. Gleichzeitig ist die Oberfläche robust und pflegeleicht. Die Oberfläche Leinen steht auch als Glastür zur Auswahl.

LINKS. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Concepto, Schiefer Staubgrau RAL 7037, Drücker Linea black.edition

Die abgebildeten Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Verkehrsweiß

DesignLine Concepto
Ultramatt

DesignLine Concepto
Schiefer

DesignLine Concepto
Leinen

ConceptoGlass
Schiefer

ConceptoGlass
Leinen

Lichtgrau

DesignLine Concepto
Ultramatt

DesignLine Concepto
Schiefer

DesignLine Concepto
Leinen

ConceptoGlass
Schiefer

ConceptoGlass
Leinen

Staubgrau ■ NEU

DesignLine Concepto
Ultramatt

DesignLine Concepto
Schiefer

DesignLine Concepto
Leinen

ConceptoGlass
Schiefer

ConceptoGlass
Leinen

RECHTS. Gefälzte Holztür DesignLine Concepto, Leinen, Anthrazit ,
Drücker Karee black.edition und Glastür ConceptoGlass, Leinen, Anthrazit,
Beschlagset Purista black.edition

Anthrazit

DesignLine Concepto
Ultramatt

DesignLine Concepto
Schiefer

DesignLine Concepto
Leinen

ConceptoGlass
Schiefer

ConceptoGlass
Leinen

Taupe

DesignLine Concepto
Ultramatt

DesignLine Concepto
Schiefer

DesignLine Concepto
Leinen

ConceptoGlass
Schiefer

ConceptoGlass
Leinen

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

DesignLine Stripe 15

Ein dezentes Design und dennoch das gewisse Extra bietet Ihnen das Motiv Stripe mit geprägten Nuten. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

➔ Weitere Informationen zur Oberfläche und Farben finden Sie im Kapitel BaseLine auf Seite 19.

Türausführungen

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Duradecor Glatt

Weißlack RAL 9016

Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**



Stripe 15
Duradecor
Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**

Stripe 15
Duradecor
Weißlack RAL 9016

Ansichtsgleiche Glastür GrooveGlas 15/5
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Siebdruck)

LINKS. Gefälzte Holztür DesignLine Stripe 15, Duradecor Weißlack, Drücker Linea Edelstahl matt

HEY

DesignLine Groove

GROOVE. Durch die in das Türblatt eingefrästen Fugen und die hochwertige Lackierung wird das Motiv Groove zum eleganten Blickfang. Für den perfekten Mix aus Holz- und Glastüren bieten wir Ihnen zu den Motiven der DesignLine Groove auch ansichtsgleiche Glastüren.

➔ Weitere Informationen zur Oberfläche und Farben finden Sie im Kapitel BaseLine auf Seite 23.

Türausführungen

- Gefälzt mit runden Kanten
- Gefälzt mit eckigen Kanten
- Stumpf



Echtlack

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Reinweiß RAL 9010
- Lichtgrau RAL 7035
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Tiefschwarz RAL 9005 ■ **NEU**
- RAL nach Wahl

Groove 14
Echtlack
Verkehrsweiß RAL 9016

GrooveGlas 14
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

GrooveGlas 14
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

LINKS. Gefälzte Holztür DesignLine Groove 50, Echtlack Tiefschwarz RAL 9005, Drücker Linea Edelstahl matt

Groove 3

Groove 13

GrooveGlas 13
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Groove 15

GrooveGlas 15/5
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Groove 20

GrooveGlas 20
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

GrooveGlas 20
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung mit klarem Motiv

Groove 21

Groove 22

GrooveGlas 29
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

GrooveGlas 29
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Groove 31

Groove 34

Groove 39

Alle Holztüren in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

GrooveGlas 15/5
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Siebdruck)

Groove 16

GrooveGlas 16
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Groove 18

Groove 19

Groove 23

GrooveGlas 23
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

GrooveGlas 23
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Groove 27

Groove 29

Groove 44

Groove 49

Groove 50

GrooveGlas 50
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Groove 51

GrooveGlas 51
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Groove 53

Groove 54

Groove 55

Groove 56

Groove 78

GrooveGlas 78
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Groove 85

GrooveGlas 85
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Groove 86

Groove 87

Groove 88

Groove 89

Groove 92

Groove 93

Alle Holztüren in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

RECHTS. Gefälzte Holztür DesignLine Groove 85, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Drücker Linea Edelstahl matt

DesignLine Steel
DesignLine Plain

STEEL. Die aufgesetzten Applikationen im Edelstahl-Look beim Motiv Steel stehen für modernes Design.

PLAIN. Mit den eingelassenen und damit flächenbündigen Applikationen setzt das Motiv Plain elegante Akzente. Für eine moderne und exklusive Türgestaltung erhalten Sie die Applikationen in 4 Optiken: Edelstahl 1 und neu in Schwarz 2, Bronze 3, Gold 4.





➔ Weitere Informationen zu Oberflächen, Farben und Dekoren finden Sie im Kapitel BaseLine ab Seite 19.

Türausführungen

- Gefälzt mit runden Kanten
- Gefälzt mit eckigen Kanten
- Stumpf

Duradecor Glatt

- Weißlack RAL 9016
- Bütte Weiß
- Lichtgrau RAL 7035
- Bütte Lichtgrau
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Esche Weiß
- Kanadischer Ahorn
- Französische Buche

Duradecor Ultramatt
(nur für DesignLine Steel)

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtgrau RAL 7035
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**

Duradecor Struktur

- Graueiche
- Weißeiche
- Wildeiche
- Roheiche
- Gebürstetes Weiß
- Gebürstete Pinie
- Italienische Akazie
- Gebürstete Salzeiche
- Spanische Eiche
- Nussbaum

Echtlack

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Reinweiß RAL 9010
- Lichtgrau RAL 7035
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Tiefschwarz RAL 9005 ■ **NEU**
- RAL nach Wahl

LINKS. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Plain 27-7, Duradecor Weißlack, Applikationen in schwarz, Kontrastkante 4Protect in schwarz, Drücker Linea black.edition

Steel 14 / Plain 14-7

Steel 16

Steel 20

Steel 23 / Plain 23-7

Steel 27 / Plain 27-7

Steel 29

Steel 37

Steel 38

Steel 39

Steel 78

Plain 27-7
mit schwarzen Applikationen, Türbeschläge black.edition

Ansichtsgleiche Glastür
Loft-Design 1-5 ■ NEU
klare Glasfläche (ESG) mit schwarzem Motiv

Alle Holztüren in Duradecor, Weißlack RAL 9016

RECHTS. Gefälzte Holztür DesignLine Plain 23-7, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Applikationen in Bronze, Drücker Bicolor System 162 Weiß matt / Bronze, verdeckt liegende Bänder

DesignLine Rail

Türausführungen

- Gefälzt mit runden Kanten
- Gefälzt mit eckigen Kanten
- Stumpf

RAIL. Die Holz-Glas-Kombination empfiehlt sich als ideale Ergänzung zu den DesignLine Holztür-Motiven.

➔ Weitere Informationen zu Oberflächen, Farben und Dekoren finden Sie im Kapitel BaseLine ab Seite19.

Rail 1
Klarglas
Erhältlich in den Glasarten Clear und Clear White

Rail 2
Mattiertes Glas
Erhältlich in den Glasarten Satinato und Siebdruck, vollflächig

Rail 1
Motivglas
Erhältlich in den Glasmotiven Lines, Wave, Gropus matt, Gropus klar, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlas 15 klar / matt (Abbildung), GrooveGlas 29 klar / matt

➔ Weitere Informationen zu den Glasarten finden Sie im Kapitel GlassLine ab Seite 19.

Duradecor Glatt

- Weißlack RAL 9016
- Bütte Weiß
- Lichtgrau RAL 7035
- Bütte Lichtgrau
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Esche Weiß
- Kanadischer Ahorn
- Französische Buche

Duradecor Ultramatt

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtgrau RAL 7035
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**

Duradecor Struktur

- Graueiche
- Weißeiche
- Wildeiche
- Roheiche
- Gebürstetes Weiß
- Gebürstete Pinie
- Italienische Akazie
- Gebürstete Salzeiche
- Spanische Eiche
- Nussbaum

Echtlack

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Reinweiß RAL 9010
- Lichtgrau RAL 7035
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Tiefschwarz RAL 9005 ■ **NEU**
- RAL nach Wahl

Alle Türen in Duradecor, Weißlack RAL 9016

LINKS. Gefälzte Holz-Glastür Rail 1, Motivglas GrooveGlas 15 klar/matt, Duradecor Weißlack, Drücker Linea Edelstahl matt

ClassicLine Carolina

Die Kassettenrahmen entstehen durch eine eingeprägte Profilierung im Türblatt. Dank der hochwertigen Lackierung können Sie sich über eine ebenmäßige und brillante Farboberfläche freuen. Diese besonders preiswerten Motive im klassischen Stil erhalten Sie nur in unseren Normgrößen.

➔ Weitere Informationen zu Oberflächen, Farben und Dekoren finden Sie im Kapitel BaseLine auf Seite 23.

Türausführungen

Gefälzt mit runden Kanten

Echtlack

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Reinweiß RAL 9010
- Lichtgrau RAL 7035
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Tiefschwarz RAL 9005 ■ **NEU**
- RAL nach Wahl

Carolina 1

Carolina 1
mit Lichtausschnitt
LA Sprosse 2/3

Carolina 1
mit Lichtausschnitt
Lugano

Carolina 2

Carolina 3

Carolina 4

Carolina 4
mit Lichtausschnitt
LA Sprosse 2 / 3

Carolina 5

Alle Türen in Lack, Verkehrsweiß RAL 9016

LINKS. Gefälzte Holztür ClassicLine Carolina 1, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Drücker Linea Edelstahl matt

ClassicLine Georgia

In bester Tischlertradition wird die hochwertige Profilleiste in eine Vertiefung im Türblatt eingelegt und verleiht diesen Motiven ihre sehr elegante Ansicht, die hervorragend zu klassischen Einrichtungsstilen passt.

➔ Weitere Informationen zu Oberflächen, Farben und Dekoren finden Sie im Kapitel BaseLine ab Seite 19.

Türausführungen

- Gefälzt mit runden Kanten
- Gefälzt mit eckigen Kanten
- Stumpf

Duradecor Glatt

- Weißlack RAL 9016
- Bütte Weiß
- Lichtgrau RAL 7035
- Bütte Lichtgrau
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Esche Weiß
- Kanadischer Ahorn
- Französische Buche

Duradecor Struktur

- Weißeiche
- Wildeiche
- Gebürstetes Weiß
- Gebürstete Pinie
- Gebürstete Salzeiche

Echtlack

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Reinweiß RAL 9010
- Lichtgrau RAL 7035
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Tiefschwarz RAL 9005 ■ **NEU**
- RAL nach Wahl

Georgia 1

Georgia 2
mit Lichtausschnitt

Georgia 3

Georgia 4

Georgia 4
mit Lichtausschnitt

Georgia 5

Alle Türen in Lack, Verkehrsweiß RAL 9016

LINKS. Gefälzte Holztür ClassicLine Georgia 2, Echtlack Taupe RAL 7048, Drücker Vallis Edelstahl matt

ClassicLine Montana

Die hochwertig aufgearbeitete Rahmenansicht unterstreicht die schlichte Eleganz. Die reduzierte Formensprache passt sowohl zum klassischen wie zum modernen Einrichtungsstil.

➔ Weitere Informationen zu Oberflächen, Farben und Dekoren finden Sie im Kapitel BaseLine auf Seite 23.

Türausführungen

Gefälzt mit runden Kanten

Echtlack

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Reinweiß RAL 9010
- Lichtgrau RAL 7035
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Tiefschwarz RAL 9005 ■ **NEU**
- RAL nach Wahl

Montana 1
mit Lichtausschnitt

Montana 2

Montana 3

Montana 4
mit Lichtausschnitt

Montana 5

Montana 6
mit Lichtausschnitt

Montana 8



Montana 7
mit Lichtausschnitt

Alle Türen in Lack, Verkehrsweiß RAL 9016

LINKS. Gefälzte Holztür ClassicLine Montana 4, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Drücker Linea black.edition

ClassicLine Kontura

Das 46 mm starke Türblatt bekommt durch konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge einen ganz besonderen Charme, der sich nicht nur in Altbauwohnungen perfekt integriert.

➔ Weitere Informationen zu Oberflächen, Farben und Dekoren finden Sie im Kapitel BaseLine auf Seite 23.

Türausführungen

Gefälzt mit runden Kanten

Echtlack

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Reinweiß RAL 9010
- Lichtgrau RAL 7035
- Taupe RAL 7048 ■ **NEU**
- Staubgrau RAL 7037 ■ **NEU**
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Tiefschwarz RAL 9005 ■ **NEU**
- RAL nach Wahl

Kontura 1
mit Lichtausschnitt LA 2 1

Kontura 2

Kontura 3
mit Lichtausschnitt LA

Kontura 4
Sprosse 1/3

Kontura 5

Kontura 6
mit Lichtausschnitt LA 2

Kontura 7

Kontura 12

Alle Türen in Lack, Verkehrsweiß RAL 9016

LINKS. Gefälzte Holztür ClassicLine Kontura 4, Echtlack, Tiefschwarz RAL 9005, Drücker Linea Edelstahl matt

GlassLine

MEHR LICHT FÜR IHR ZUHAUSE. Mit den Türen der GlassLine genießen Sie zahlreiche glasklare Vorteile: Glastüren sind edel und chic. Sie geben Ihrem Zuhause Offenheit und jedem Raum einen ganz besonderen Charme. Auch in puncto Pflegekomfort überzeugt GlassLine: Alle Motive mit sandgestrahltem Glas haben eine Nano-Beschichtung. Ihr Vorteil: Sie sehen weniger Fingerabdrücke!

Lasertechnik
Diese Glasbearbeitung überzeugt mit feinen Details und Schattierungen. Durch die Tiefenwirkung zeichnen sich faszinierende Eindrücke ab, die durch die Brillanz der Glastür noch einmal verstärkt werden.

Sandstrahlung
Wenn Sie Individualität schätzen: Sandstrahltechnik zeichnet feine Motive in die Glasoberfläche. Die mattierte Oberflächenveredelung mit Nano-Beschichtung garantiert weniger Fingerabdrücke.

Tipp weniger Fingerabdrücke durch Nano-Beschichtung

Siebdruck
Hier vereint sich Design mit höchster Oberflächenveredelung: Die besonders kratzfeste Oberfläche ist pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Schmutz.

Tipp besonders pflegeleicht

Rillenschliff
Die Rillenschliffe auf der Glastür entstehen durch eine feine V-Fuge. Je nach bevorzugter Blickdichte wird ein klares bzw. satiniertes Glas verwendet. Der Rillenschliff überzeugt mit besonderen Mustern, seiner fühlbaren Haptik und den außergewöhnlichen Lichtspielen, die durch die Prismawirkung entstehen.

Glasart Clear
Mit dieser Glasart erzeugt die Glastür einen dezenten, interessanten Kontrast. Durch das Eisenoxid im Glas entsteht ein leichter „Grünschimmer“.

Glasart Clear White
Die Glasart Clear White überzeugt mit einer nahezu farbneutralen Durchsicht.

Einscheibensicherheitsglas ESG
Bei allen Glastüren mit Motiven setzen wir 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas (ESG) ein. Darüber hinaus erhalten Sie diese Glasart in getönten oder vollflächig mattierten Ausführungen sowie im coolen Loft-Design.

Verbundsicherheitsglas VSG
Diese 10 mm starke Glasart besteht aus 2 Scheiben, die mit einer farbigen oder mattierten Folie fest verbunden sind.

LINKS. Glastür Gropus , Beschlagset Aronda Combi, Edelstahl matt, Drücker Linea Edelstahl matt

Agesa
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Lasertechnik)

Amra
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)

Batista
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Siebdruck)

Corbus
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)

Corbus
mattierte Glasfläche
(ESG, Sandstrahlung) mit
klarem Motiv

Jada
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)

Jil
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)

Jil
mattierte Glasfläche
(ESG, Sandstrahlung) mit
klarem Motiv

Liko
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)

Liko
mattierte Glasfläche
(ESG, Sandstrahlung) mit
klarem Motiv

Milton
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)

Milton
mattierte Glasfläche
(ESG, Sandstrahlung) mit
klarem Motiv

Nubia
mattierte Glasfläche
(ESG, Sandstrahlung) mit
klarem Motiv

Pinta
klare Glasfläche (ESG)
mit mattiertem Motiv
(Sandstrahlung)

Privat
mattierte Glasfläche
(ESG, Sandstrahlung) mit
klarem Motiv nach
Wunsch

Cube
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Graphic
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Graphic
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Gropus
klare Glasfläche (ESG) mit Motiv (Rillenschliff)

Gropus
mattierte Glasfläche (ESG, Satinato) mit Motiv (Rillenschliff)

Lines
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Lasertechnik)

Lito
klare Glasfläche (ESG) mit mattierter Schrift (Lasertechnik)

Meda
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Memory
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Memory
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Raff
klare Glasfläche (ESG, Sandstrahlung, optional Siebdruck) mit mattiertem Motiv

Raff
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Rika
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Siebdruck)

Wave
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Wave
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung, optional Siebdruck) mit klarem Motiv

Wildlife
klare Glasfläche (ESG) mit mattiertem Motiv (Sandstrahlung)

Wildlife
mattierte Glasfläche (ESG, Sandstrahlung) mit klarem Motiv

Yoko
mattierte Glasfläche (ESG) mit klarem Motiv (Siebdruck)

Clear
klare Glasfläche (ESG oder VSG mit innenliegender Folie)

Clear Bronze
getönte Glasfläche (ESG)

Clear grey
getönte Glasfläche (ESG)

Dark grey
getönte Glasfläche (ESG)

Master-Carré
Glasfläche (ESG, Master-Carré)

Siebdruck vollflächig
vollflächig mattierte Glasfläche (ESG, Siebdruck)

Satinato
mattierte Glasfläche (ESG, Satinato)

Satinato-Optik
mattierte Glasfläche (VSG mit innenliegender Folie)

White
Glasfläche (VSG) mit farbiger innenliegende Folie

Black
Glasfläche (VSG) mit farbiger innenliegende Folie

Loft-Design 1-5 ■ NEU
klare Glasfläche (ESG) mit schwarzem Motiv

Loft-Design 2-5 ■ NEU
klare Glasfläche (ESG) mit schwarzem Motiv

RECHTS. Glastür Loft-Design 2-5, Beschlagset Purista Combi black.edition, Drücker Linea black.edition, Schiebetür Slide Compact mit verglastem Seitenteil, Profil black.edition, Griffmuschel 6402 black.edition

Stahl-Lofttüren ■ NEU

INDUSTRIAL-STYLE FÜR WOHN- UND ARBEITSRÄUME. Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 × 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilansicht von 76 mm (Tür) und 20 mm (Festverglasung) und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.

Wahlweise können Sie die Türen mit Winkelglashalteleisten oder der Glashalteleiste Slim ausstatten. Als Türbeschlag wählen Sie zwischen Tiefschwarz RAL 9005 oder Edelstahl. Mit den Lofttüren schaffen Sie eine moderne, zurückhaltende Verbindung zwischen mehreren Räumen und sorgen gleichzeitig für viel Licht. Das filigrane Stahlprofil verleiht dem Design eine moderne Linie und wirkt zugleich leicht, das Glas unterstützt diese elegante Gesamtwirkung.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 96.

OBEN. Profil mit Glashalteleiste Slim (Standard), Ansichtsbreite 15 mm
MITTE. Profil mit WInkelglashalteleiste (Optional), Ansichtsbreite 50 mm
UNTEN. Drücker in Tiefschwarz RAL 9005

LINKS. 2-flüglige Stahl-Lofttür mit Oberlicht , Tiefschwarz RAL 9005, Winkelglashalteleisten, Drücker Ogro-Design Modell 8155 V, Tiefschwarz RAL 9005

1-flüglig, Glashalteleiste Slim



1-flüglig mit Seitenteilen und Oberlichtern, Glashalteleiste Slim

2-flüglig, Winkelglasleiste

Türausführungen / Größen

1-flüglige Lofttür LFT 01 Slim

Breite* 750 – 1500 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

2-flüglige Lofttür LFT 02 Slim

Breite* 1500 – 2500 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Breite* 500 – 5000 mm

Höhe* 400 – 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST

Breite* 500 – 1250 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

* Rahmenaußenmaß

Standardfarbe

Tiefschwarz RAL 9005
■ **NEU**

Vorzugsfarben

Anthrazitgrau RAL 7016

Weißaluminium RAL 9006

Graualuminium RAL 9007

Verkehrsweiß RAL 9016

Feuerrot RAL 3000

RAL nach Wahl

Sonderfarben

NCS, Struktur- und Perleffektfarben



2-flüglig mit Seitenteilen und Oberlichtern, Winkelglasleiste

Schiebetüren

Unsere Raumwunder eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Hörmann bietet Ihnen 1- und 2-flüglige Schiebetürlösungen für alle Türen der BaseLine, DesignLine, ClassicLine und GlassLine.



2-flüglige Schiebetür Typ A vor der Wand laufend

1-Schiebetür Typ B vor der Wand laufend

1-Schiebetür Typ C vor der Wand laufend

LINKS. Holzzarge Typ C, vor der Wand laufend, Duradecor Struktur Graueiche, Griffstange Basic rund Edelstahl

SCHIEBETÜRZARGEN AUS HOLZ. Bei der Montage vor der Wand gleitet der Türflügel auf zwei im Schiebetürkasten integrierten Laufschienen. Schiebetürzargen aus Holz erhalten Sie in den Türausführungen Typ A, B oder C mit vertikalem Anschlag. Zarge, Schiebtürkasten und Türblatt in den Oberflächen Duradecor, Echtlack oder Echtholzfurnier bilden eine harmonische Einheit. Bei der Montage in der Wand laufend werden die Laufschienen in eine bauseitige Türtasche in der Wand montiert. Dadurch entfällt der Schiebetürkasten.

SCHIEBETÜRZARGEN AUS STAHL. Das Komplettelement mit vertikalem Anschlag kann vor oder in der Wand laufend montiert werden. Die robusten Zargen erhalten Sie mit einer hochwertigen Pulverlackierung. Für die Montage in Ständerwände empfiehlt sich die Ausführung in Kastenbauweise. Das komplette Schiebetürsystem wird als eine Einheit montiert und muss nur noch mit Gipskarton verkleidet werden. Besonders elegant in der Ausführung HW-SL mit nur 6-mm-Zargenspiegel (Abbildung links oben).

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 84.

LINKS OBEN. Stahlzarge HW-SL in Kastenbauweise, in der Wand laufend, Türblatt DesignLine Concepto Schiefer, Verkehrsweiß RAL 9016, Griffstange Basic eckig Edelstahl

RECHTS OBEN. Stahlzarge, vor der Wand laufend, Türblatt BaseLine Duradecor Weißlack, Griffstange Basic rund Edelstahl

RECHTS UNTEN. Holzzarge Typ C, vor der Wand laufend, Türblatt ClassicLine Georgia 1 Duradecor Weißlack, Griffstange Basic rund Edelstahl

SCHIEBETÜRSYSTEM ROTAN. Bei diesem Schiebetürsystem im coolen Industrial-Style sind die Türflügel an Konsolen montiert, die über Rollen auf einer Laufschienenstange gleiten. Die Edelstahl-Stange wird an der Wand montiert.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 84.

OBEN LINKS. Schiebetür Rotan, Türblatt Satinato, Griffstange Basic eckig Edelstahl

OBEN RECHTS. Schiebetür Slide Compact mit verglastem Seitenteil, Türblatt GrooveGlas 15-5, Griffmuschel 6402 Edelstahl, Montage in der Laibung

UNTEN RECHTS. Schiebetür Slide Compact mit senkrechtem Anschlag, Türblatt GrooveGlas 85, Griffmuschel 6402 Edelstahl, Montage vor der Laibung

SCHIEBETÜRSYSTEM SLIDE COMPACT. Das Laufschienenprofil, in dem die Türflügel gleiten, erhalten Sie in den Oberflächen Edelstahl matt, Tiefschwarz oder Weiß. Das Profil kann sowohl vor der Wand als auch in der Laibung montiert werden. Mit einem verglasten Seitenteil schafft das System in breiten Durchgängen eine lichtdurchlässige und platzsparende Türlösung. Bis zu einem Türblattgewicht von 60 kg ist das System Slide Compact mit einem SafeClose für ein sanftes Schließen der Türflügel ausgestattet.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 84.

Funktionstüren und Zubehör

FÜR MEHR SICHERHEIT UND KOMFORT. Wohnungseingangstüren bieten hohen Schallschutz, zuverlässige Funktion auch bei unterschiedlichen Temperaturen im Innen- und Flurbereich sowie zertifizierte Sicherheit. Wählen Sie aus drei Ausstattungspaketen Ihr persönliches Plus an Sicherheit und Komfort. Feuerschutztüren in verschiedenen Brandschutzklassen können je nach Anforderungen mit zusätzlichen Funktionen wie Rauchschutz, Schallschutz oder Sicherheit ausgestattet werden. Ihren alltäglichen Wohnkomfort verbessern Sie mit innovativen Lösungen wie dem Funk-Türschlossantrieb SmartKey oder den Türantrieb PortaMatic.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 92 – 93.

Klima- und Wohnungseingangstüren

	WET System 1*	WET System 2	WET System 3
Klimaklasse 3	●	●	●
Schallschutzklasse 1	●		
Schallschutzklasse 2		●	
Schallschutzklasse 3		●	●
Sicherheitsausstattung RC 2		○	○
Sicherheitsausstattung RC 3			●

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung

* nur BaseLine

LINKS. Gefälzte Wohnungseingangstür WET 3 BaseLine, Duradecor Weißlack, Sicherheitsschutzbeschlag Edelstahl matt



TÜRSCHLOSS-ANTRIEB SMARTKEY. Öffnen Sie Ihr Türschloss einfach per Tastendruck mit Ihrem Funkhandsender, Funkinnentaster oder direkt per Sensorfeld am SmartKey. So müssen Sie nicht mehr Ihren Einkauf absetzen, um Ihre Haus- und Wohnungstür zu öffnen. Auch mit Ihrem Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen kommen Sie so viel einfacher in Ihr Wohnhaus oder Ihre Wohnung, weil Sie die Tür schon aus der Entfernung öffnen können. Das Verriegeln erfolgt entweder per Tastendruck oder automatisch nach festgelegter Zeit. So ist Ihr Türschloss sicher verriegelt und bietet Schutz vor Einbruch.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 93.

TÜRANTRIEB PORTAMATIC. Öffnen und schließen Sie Ihre Zimmertüren ganz einfach automatisch per Funkhandsender oder Taster. Ob Sie körperlich eingeschränkt sind oder sich einfach mehr Komfort wünschen – diese Technik wird Ihnen den Alltag erleichtern. Der Türantrieb PortaMatic überzeugt nicht nur mit zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sondern auch mit einem minimalen Stromverbrauch. Zudem ist der PortaMatic bis zu 25 % günstiger als vergleichbare Türantriebe und kann bis zu 100 % durch Ihre Pflegeversicherung bezuschusst werden.

Informationen zu den Fördermöglichkeiten finden Sie unter http://www.hoermann.de/portamatic/zuschuss

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Türantrieb PortaMatic

Design. Ausstattung. Zubehör.

74 Tür- und Zargenkonstruktion

76 Türbeschläge black.edition

77 Türbeschläge und Drückergarnituren für Holztüren

82 Türbeschläge und Drückergarnituren für Glastüren

83 Lichtausschnitte, Seitenteile, Oberlichter

84 Türbeschläge und Drückergarnituren für Schiebetüren

86 Tür- und Zargenausführungen

89 Stahlzarge VarioFix

90 Übersichtstabelle

92 Funktionstüren

94 Größen und Einbaudaten für Holztüren

96 Drückergarnituren und Stangengriffe für Stahl-Lofttüren

97 Größen und Einbaudaten für Stahl-Lofttüren

Tür- und Zargenkonstruktion

Hochwertige Tischlerqualität für hohe Beanspruchungen

Schöne Ansicht durch passgenaue und montagefreundliche Eckverbindungen 1

Futterbrett

- geschraubte Eckverbindungen mit Futterverbindung
- gut nachjustierbar
- hohe Kraftschlüssigkeit

Bekleidung

- Vollmetall-Schraubverbinder
- hervorragender Kraftschluss
- direkte Druckverteilung auf die Verbindungsflächen
- keine sichtbaren Bohrlöcher in der Bekleidung

Große Formstabilität durch robuste Zargenkonstruktion 2

- Futterbrett 25 mm stark
- Futterbrett mit Duradecor Oberfläche
- melaminbeschichteter Gegenzug
- Bekleidungen aus MDF
- Wandabkantung 23 mm
- Bekleidung 60 mm oder optional 70 mm

Dauerhaft leises Schließen durch hochwertige Dichtung 3

- Zweikammer-System
- saubere Anlage am Türblatt
- gute Dämpfungseigenschaften

Mehr Sicherheit durch widerstandsfähiges Standard-Schließblech 4

- bewegliche Hinterfütterung
- sechsfach verschraubt
- zweitourige Schließung
- Umrüstsätze lieferbar

Kein Absenken der Tür durch Hybridbandtasche 5

- Tragkraft 80 kg
- verstärkte Metall-Kunststoffaufnahme
- vierfach im Futterbrett verschraubt
- Führungshülsen bis Vorderkante Bekleidung
- für Holz- und Glastüren

Hohe Stabilität durch Türblatt mit Rahmenverstärkung 6

- Innentüren mit 80-mm-Rahmenverstärkung
- band- und schlossseitig

1

3

5

2

4

6

Türbeschläge black.edition

Im edlen Tiefschwarz

Für Design-Liebhaber empfehlen wir die Türbeschläge im edlen Tiefschwarz.
Im Kontrast mit weißen oder grauen Oberflächen verleiht unsere **black.edition** Ihrer Tür eine ganz exklusive Note.

Nur bei Hörmann

Alle Türbeschläge in der black.edition

4Protect Kontrastkante

➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 86.

Zargendichtung

Türbänder

➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 77.

Drückergarnitur

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 78.

Schließblech und Schlossstulp

➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 77.

Schiebetürbeschläge

Glastürbeschläge



➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 82.

Türbeschläge für gefälzte Türblätter

BB-Schloss Klasse I, Schlossstulp in Nickelsilber (serienmäßig)

2-teiliges Band V 3420 WF (serienmäßig)

2-teiliges Band V 3420 WF black.edition in Tiefschwarz (optional)

3-teiliges Band V 4426 WF (optional)

3-teiliges Band V 4426 WF black.edition in Tiefschwarz (optional)

3D-Band VX 160-18 (optional)

Verdeckt liegendes Band Pivota FX 2 60 3D (optional)

Türbeschläge für stumpf einschlagende Türblätter

BB-Schloss Klasse I, Schlossstulp in Nickelsilber (serienmäßig)

Magnetfallen-Schloss für ein sanftes und leises Schließen der Tür (optional)

Magnetfallen-Schloss mit kurzem Schlossstulp für eine dezente Türansicht (optional) ■ **NEU**

Magnetfallen-Schloss black.edition in Tiefschwarz, auch als Magnetfallen-Schloss mit kurzem Schlossstulp erhältlich (beide optional) ■ **NEU**

Euroband verdeckt 3D (optional)

Euroband verdeckt 3D black.edition in Tiefschwarz (optional) ■ **NEU**

Verdeckt liegendes 3D-Band DX 61 (optional)

3-teiliges Rollentürband V 7888 WF 3D (optional, nur für Holzzarge)

Drückergarnituren

für Holztüren

Ala
Edelstahl matt
S P

Apart
Edelstahl matt
S P

Arundo
Edelstahl matt
S P

Basica 2
Edelstahl matt
S P

Basica 3
Edelstahl matt
S P

Indra
Edelstahl matt poliert
S F

Indra
Edelstahl matt poliert
S F

Karee
Edelstahl matt
S

Lilet
Edelstahl poliert,
Griff Porzellan weiß
S



Linea
Edelstahl matt
S F P

Optional auch für Feuerschutztüren

Luba
Edelstahl matt
S P

Quadriga
Edelstahl matt
S

Tento
Edelstahl matt
S P

Vallis
Edelstahl matt
S P

Vento
Edelstahl matt
S P

Karee black.edition
Tiefschwarz matt
S F

Karee Planar black.edition
Tiefschwarz matt
P

Linea black.edition
Tiefschwarz matt
S F P

Dee
Edelstahl matt
S P

Dee
Edelstahl matt
S

Linea
Edelstahl poliert
F

Linea
Edelstahl matt
S F

Varianten für Drücker- und Schlossrosetten
Drücker- und Schlossgarnituren sind ein prägendes Element für die Gesamtansicht Ihrer Zimmertür. Hörmann bieten unterschiedliche Varianten der abgebildeten Drückergarnituren an:

S **STANDARD-ROSETTE.** Die ca. 10 mm dicken Drücker- und Schlossrosetten werden auf dem Türblatt aufgesetzt.

F **FLACHROSETTE.** Diese flache Rosettenform trägt nur 3 mm auf und vermittelt eine elegante Türansicht.

P **PLANAR.** Die absolut flächenbündigen Rosetten Planar sind perfekt im Türblatt eingelassen und begeistern besonders Designorientierte.

Ein weiteres feines Detail: Mit dem Verzicht auf die Schlüssellochbohrung wirkt das Design noch reduzierter und damit eleganter.

Drückergarnituren

für Holztüren

Bicolor System 162 ■ NEU

Schwarz matt / Bronze

Schwarz matt / Gold



Weiß matt / Bronze

Weiß matt / Gold

Anthrazit / Edelstahl

Bicolor System 250 ■ NEU

Schwarz matt / Bronze

Schwarz matt / Gold

Weiß matt / Bronze



Weiß matt / Gold

Anthrazit / Edelstahl

Bicolor Drückergarnituren

Noch mehr Individualität verleihen Sie Ihren Holztüren mit den Türdrückern unseres Bicolor Systems. Hier werden farbige Türdrücker mit Rosetten in Kontrastoptiken besonders edel kombiniert. Ein außergewöhnliches Gestaltungselement, mit dem Sie feine Akzente setzen.

Holztüren

Leaf Light ■ NEU
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl

Remote ■ NEU
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl

Avus One ■ NEU
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl, optional mit Smart2Lock zur Türverrieglung am Griff



Lucia ■ NEU
Edelstahl matt (siehe Abb.) oder Tiefschwarz matt, wahlweise in der Ausführung Professional oder Piatta S mit Flachrosette (nur in Edelstahl matt), optional mit Smart2Lock zur Türverriegelung am Griff

Glastüren

Beschlagset Puristo S ■ NEU
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl, optional mit Smart2Lock zur Türverriegelung am Griff

Leaf Light ■ NEU
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl

Remote ■ NEU
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl

Avus One ■ NEU
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl

Verriegelung Smart2Lock
Die Schließmechanik ist elegant im Türdrücker integriert und lässt sich mit einer Hand ver- und entriegeln. Im verriegelten Zustand kann der Türgriff von außen und innen nicht mehr heruntergedrückt werden. Durch diese intelligente Schließtechnik ist die Schlüsselrosette nicht mehr erforderlich und Ihre Zimmertür wirkt noch reduzierter und eleganter.

Türbeschläge und Drückergarnituren

für Glastüren

Beschlagset Aronda Combi
Edelstahl matt, Edelstahl poliert oder EV1

Beschlagset Purista Combi
Edelstahl matt, Edelstahl poliert oder EV1

Beschlagset Conica Combi
Edelstahl matt oder EV1

Beschlagset Mina Combi
Edelstahl matt, Sonderausführung der Glastür erforderlich

Apart
Edelstahl matt oder Edelstahl poliert / matt

Basica 3
Edelstahl matt oder EV1

Belis
Edelstahl matt

Dee
Edelstahl matt, Edelstahl poliert oder EV1

Linea
Edelstahl matt, Edelstahl poliert oder EV 1

Nala
Edelstahl matt oder Edelstahl poliert

Quadriga
Edelstahl matt

Beschlagset Purista Combi, black.edition
Tiefschwarz matt inkl. Magnetfallenschloss

Linea, black.edition
Tiefschwarz matt

Karee, black.edition
Tiefschwarz matt

Erhöhter Schallschutz ■ NEU
Wünschen Sie sich ruhige und helle Wohn- und Arbeitsräume? Dann empfehlen wir die optionale Ausstattung für die Glastüren Clear und Satinato mit 11-mm-Verbundsicherheitsglas und absenkbarer Bodendichtung. Freuen Sie sich auf Türen mit einer Schalldämmung von bis zu 32 dB (entspricht der Schallschutzklasse SK 1).

Lichtausschnitte für Holztüren BaseLine und DesignLine Concepto

DIN

LA 5

LA 9

LA 10

LA 11

LA 24 mittig

LA 27

LA Pure

Seitenteile (Sturzhoch)

1-flüglig, 1 Seitenteil

1-flüglig, 2 Seitenteile

Oberlichter (Geschosshoch)

1-flüglig, 1 Oberteil, alternativ auch mit Oberlicht

2-flüglig, 1 Oberlicht

Türbeschläge und Drückergarnituren

für Schiebetüren

Schiebetürsystem Slide Compact

Das Profil des Schiebetürsystems Slide Compact erhalten Sie serienmäßig in Edelstahl matt (Abb. links) und optional in Tiefschwarz matt (Abb. mitte) oder Weiß (Abb. rechts).

Schiebetürsystem Slide Compact mit zusätzlichem vertikalen Anschlag für 1-flüglige Türen, vor der Wand laufend

Schiebetürsystem in der Zarge

Mit der Streichbürste am Türblatt (Abbildung links) und die Einlaufdichtung in der Zarge (Abbildung rechts) bieten Ihnen die vor der Wand laufenden Schiebetüren mit Zargentyp C einen optimalen Schutz vor Gerüchen, Lärm und Zugluft – so fühlen Sie sich in Ihren vier Wänden noch wohler.

Bei in der Wand laufenden Schiebetüren können Sie mit einem Springgriff ein komplett in die Wand geschobenes Türblatt auf Knopfdruck wieder herausziehen und die Tür schließen.

Griffmuschel für Holz- und Glastüren

Griffmuschel 6402 nur für Holztüren, rund, Edelstahl matt oder black.edition in Tiefschwarz

Design Griffmuschel 3649 nur für Holztüren, oval, Edelstahl matt

Design Griffmuschel 3648 nur für Holztüren, rechteckig, Edelstahl matt

Griffmuschel FSB 4212, oval, Edelstahl matt oder Aluminium

Griffmuschel FSB 4251, rechteckig, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt

Griffmuschel FSB 4250, Befestigung zum Eindrücken, nur für Holztüren, Edelstahl matt

Griffmuschel FSB 4252, rund, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt

Griffmuschel FSB 4253, quadratisch, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt

Griffmuschel Norma 3657, oval, Edelstahl matt

Griffmuschel Rondell 3659, rund, Mattnickel

Griffstangen für Holz- und Glastüren



Griffstangenpaar Basic, rund, Edelstahl matt

Griffstangenpaar U-Grip, rund, Edelstahl matt

Griffstangenkombination Combi, Flachgriff



Griffstangenpaar Basic, eckig, Edelstahl matt



Griffstangenpaar U-Grip, eckig, Edelstahl matt



Griffplatte, black.edition in Tiefschwarz

Tür- und Zargenausführungen

Individuell in Design und Funktion

Gefälzte Ausführung mit runden Kanten

Wer Wert auf eine harmonische Gesamtansicht legt, der trifft mit dieser Ausführung die richtige Wahl: Das Türblatt liegt auf der Zarge auf und überzeugt mit abgerundeten Türblattkanten in einer harmonischen Ansicht. Die gefälzte Türansicht mit runden Kanten erhalten Sie für alle Holztüren, außer DesignLine Stripe und ClassicLine Montana.



Horizontalschnitt
vom Türblatt

Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten

Wenn Sie eine besonders geradlinige Ansicht schätzen, dann empfehlen wir Ihnen diese Ausführung. Das Türblatt liegt auf und verfügt über eine formschöne, eckige Kante. Erhältlich ist sie für alle Holztüren, außer ClassicLine Carolina. In den Duradecor Oberflächen mit 4Protect Kantenschutz und in der Lack-Oberfläche besticht diese Ausführung mit einer perfekten nahtlosen Ansicht.

4Protect
Kantenschutz



Horizontalschnitt
vom Türblatt

Stumpfe Ausführung

Wünschen Sie sich für Ihr Zuhause eine exklusive Türansicht mit nahezu flächenbündigem Übergang zur Zarge? Dann empfehlen wir das stumpf einschlagende Türblatt, das besonders mit einem modernen Wohnstil harmoniert. Diese Ausführung ist für alle Holztüren lieferbar, mit Ausnahme ClassicLine Carolina. In den Duradecor Oberflächen mit 4Protect Kantenschutz und in der Echtlack-Oberfläche überzeugt diese Ausführung mit einer perfekten nahtlosen Ansicht.

4Protect
Kantenschutz



Horizontalschnitt
vom Türblatt

4Protect Kantenschutz

Der 4-fache Kantenschutz überzeugt mit bestechenden Merkmalen:

1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Nahtlose Ansicht, d. h. anders als bei herkömmlichen Türen stört keine Bleistiftkante die hochwertige Türansicht.

Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten

Stumpfe Ausführung

Kontrastkante 4Protect ■ NEU

Für einen besonderen Akzent bei Holztüren mit Duradecor Oberfläche sorgt die Kontrastkante 4Protect in 6 Farben.

Schwarz

Anthrazit

Staubgrau

Weiß

Lichtgrau



Taupe

Tür- und Zargenausführungen

Individuell in Design und Funktion

Wabeneinlage
Mit der Wabe erhalten Sie eine formstabile Türeinlage, die durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

Röhrenspanstege
Die Türeinlage besteht aus einzelnen Stegen, die optimal zueinander angeordnet sind. Dadurch ist das Türblatt besonders stabil und für hohe Beanspruchungen geeignet.

Röhrenspanplatte
Die durchgehende Platte mit horizontal verlaufenden Röhren verleiht den Türblättern eine hohe Flächenstabilität. Diese hochwertigen Zimmertüren sind für eine noch höhere Beanspruchung geeignet.

Vollspanplatte
Die hochwertigen massiven Vollspan-Türblätter besitzen die beste Flügelsteifigkeit und sind für besonders hohe Beanspruchungen geeignet. Türen mit Lichtausschnitten werden serienmäßig mit Vollspanplatten geliefert.

Umfassungszarge
mit runden Kanten

Umfassungszarge
mit eckigen Kanten
(nur für Lack-Oberfläche)

Umfassungszarge
mit Profilierung für ClassicLine Georgia und Carolina

Blockzarge



Zargenmaße

1. Kantenradius 3 mm
2. Wandabkantungen
   - 16 mm
   - 23 mm ■ **NEU**
3. Bekleidungsbreiten
   - 60 mm
   - 70 mm* ■ **NEU**
   - 80 mm
   - 100 mm

* nur mit 23-mm-Wandabkantung erhältlich

Stahlzarge VarioFix

Design, Robustheit und Langlebigkeit perfekt kombiniert

Hochwertiges Design
Die Stahlzarge VarioFix ist in den Eckstößen hochwertig verschweißt und planeben geschliffen, so dass keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar sind. Bei stumpf einschlagenden Türen garantiert die stabile Konstruktion ein einheitliches Spaltmaß, da sich die Zarge nach dem Einbau nicht mehr verziehen kann.

Perfekte Kombination
Mit einem Zargenspiegel von beidseitig 55 mm harmoniert die Stahlzarge perfekt mit anderen Holzzargen. Passend zu unseren Türblättern in Duradecor Weißlack und Echtlack Verkehrsweiß erhalten Sie die VarioFix Zarge in Verkehrsweiß RAL 9016 mit weißem Dichtungsprofil oder in RAL nach Wahl. Die Zarge kann mit Glas- oder Holztürblättern kombiniert werden.

Besonders langlebig
Durch die hochwertige Pulverbeschichtung verkraftet die Zarge auch mal einen Zusammenstoß mit einem Spielauto oder Staubsauger und Oberflächenbeschädigungen lassen sich einfach ausbessern. Auch Wischwasser oder eine gründliche Reinigung kann der Zarge nichts anhaben.

Schnelle Montage
Die Stahlzarge VarioFix lässt sich wie eine Holzzarge ohne Verschraubung mit 2-K-Schaum in alle Wandtypen montieren. Daraus ergibt sich eine Zeitersparnis von bis zu 50 % beim Einbau im Vergleich zu herkömmlichen Stahlzargen. Wandtoleranzen bis 20 mm sind für die VarioFix Stahlzarge kein Problem. Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierung oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ganz einfach ausgeglichen.

Übersichtstabelle

für Holztüren

	Türmotive							
	BaseLine	DesignLine Concepto	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail	DesignLine Pure
Oberflächen								
Duradecor								
gefälzt eckig	●	–	○	–	●	●	●	●
gefälzt rund	●	–	–	–	●	●	●	●
stumpf eckig	●	–	○	–	●	●	●	●
Duradecor Struktur								
gefälzt eckig	●	–	–	–	●	●	●	●
gefälzt rund	●	–	–	–	●	●	●	●
stumpf eckig	●	–	–	–	●	●	●	●
Echtholz-Furnier								
gefälzt eckig	●	–	–	–	–	–	●	–
gefälzt rund	○	–	–	–	–	–	○	–
stumpf eckig	●	–	–	–	–	–	●	–
Lack								
gefälzt eckig	●	–	–	●	●	●	●	●
gefälzt rund	●	–	–	●	●	●	●	●
stumpf eckig	●	–	–	●	●	●	●	●
Ultramatt								
gefälzt eckig	–	●	–	–	●	–	–	–
gefälzt rund	–	●	–	–	●	–	–	–
stumpf eckig	–	●	–	–	●	–	–	–
Schiefer								
gefälzt eckig	–	●	–	–	●	●	–	–
stumpf eckig	–	●	–	–	●	●	–	–
Leinen								
gefälzt eckig	–	●	–	–	●	●	–	–
gefälzt rund	–	●	–	–	●	●	–	–
stumpf eckig	–	●	–	–	●	●	–	–

● = für alle Dekore / Farben lieferbar ○ = nicht für alle Dekore / Farben lieferbar *) mit 46 mm dickem Türblatt

ClassicLine Carolina	ClassicLine Georgia	ClassicLine Montana	ClassicLine Kontura	Türeinlage			
				Wabeneinlage	Röhrenspan-stege	Röhrenspan-platte	Vollspanplatte
–	●	–	–	●	–	●	●
–	●	–	–	–	●	●	●
–	●	–	–	–	–	●	●
–	○	–	–	●	–	●	●
–	○	–	–	–	●	●	●
–	○	–	–	–	–	●	●
–	○	–	–	–	●	●	●
–	○	–	–	–	○	○	○
–	○	–	–	–	●	●	●
–	●	–	–	●	–	●	●
○	●	○	○*	–	●	●	●
–	●	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●

Funktionstüren

für mehr Sicherheit und Komfort

Klimaklasse 3
Türen dieser Klasse verfügen über eine spezielle Türblatt-Konstruktion, die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleicht, z. B. zwischen einem unbeheizten Keller und einem warmen Flur.

Schallschutz
Schallschutztüren sind dort gefragt, wo es in Wohnungen oder Arbeitsräumen sehr laut werden kann. Entscheidend hierbei ist die Verbindung von Tür und Zarge. Sie ist die wesentliche Komponente, um den gewünschten Schallschutz zu gewährleisten.

Sicherheit
Durch geeignete Sonderfunktionen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Hörmann empfiehlt für Wohnungseingangstüren die Widerstandsklasse RC 2 oder besser RC 3.

Brandschutz
Brandschutz kann Leben retten! So kann eine geeignet ausgestattete Tür vor eindringenden Flammen schützen (für mindestens 30 bzw. 90 Minuten), aber auch das Eindringen gefährlicher Brandgase verhindern. Brand- / Rauchschutzelemente werden nur als komplettes Element inklusive Zarge und aller Türbeschläge geliefert.

Klima- und Wohnungseingangstüren

	WET System 1 [1]	WET System 2	WET System 3
Türstärke ca.	40 mm	46 mm	52 mm
max. Maße	2110 × 985 mm	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm [2]
Gestängetürschließer	○	○	○
Gleitschienentürschließer	○	○	○
VarioFix Zarge	○	○	○
Klimaklasse 3	●	●	●
Schallschutzklasse 1	●		
Schallschutzklasse 2		●	
Schallschutzklasse 3		●	●
Sicherheitsausstattung RC 2		○	○
Sicherheitsausstattung RC 3			●

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung

Feuerschutztüren / Rauchschutztüren

	Rauchschutztür [3]	T30 / $EI_2$30 Brandschutztür [4]	T90 / $EI_2$90 Brandschutztür [5]
Türstärke ca.	46 mm	50 mm	70 mm
max. Maße	2235 × 1110 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Gestängetürschließer	○	●	●
Gleitschienentürschließer	●	○	○
T30 / $EI_2$30 Feuerhemmend		●	
T90 / $EI_2$90 Feuerbeständig			●
Rauchschutz	●	○	○
Klimaklasse 2		●	●
Klimaklasse 3	○	○	○
Schallschutzklasse 1	○	○	○
Schallschutzklasse 2	●	○	○
Schallschutzklasse 3	○	○	
Sicherheitsausstattung RC 2	○	○	○
Sicherheitsausstattung RC 3			○

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung

[1] nur BaseLine
[2] bei RC 3: 2235 × 1110 mm

[3] nur BaseLine, weitere Türausführungen auf Anfrage
[4] nur für BaseLine, DesignLine Concepto, Groove, Steel, Plain sowie ClassicLine Kontura
[5] nur für BaseLine Duradecor

1

2

3

4

5

6

7

8

Türspion 1
Mit dem optionalen Türspion sehen Sie jederzeit, wer vor Ihrer Wohnungstür steht, ohne diese öffnen zu müssen.

E-Öffner 2
Mit der optionalen elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter in der Wohnung öffnen.

Schlossausstattung 3
optional als selbstverriegelndes Automatikschloss oder Motorschloss

Sicherheitsschutzbeschlag 4
optional als Langschild / Rosette ES 1 oder Langschild / Langschild ES 2

Gestängetürschließer 5
serienmäßig oder optional bei 1-flügligen Türen (je nach Ausführung)

Gleitschienentürschließer 6
serienmäßig oder optional bei 1- und 2-flügligen Türen (je nach Ausführung)

Brandschutzdrücker 7
(Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten) Serienmäßig in Kunststoff Schwarz oder optional als Edelstahl-Drücker.

Funk-Türschlossantrieb SmartKey 8
Erhältlich in Weiß oder silberfarben, inkl. Funkhandsender HSE 4 SK BS mit beschrifteten Tasten.

Größen und Einbaudaten

für Holztüren

Türblatt

- ca. 40 mm dick
- Rahmenkonstruktion aus Vollholz / Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung, unten 25 mm kürzbar
- Bei 2-flügligen Türen: Gegenfalz ausgeführt*
- Klimaklasse I Beanspruchungsgruppe N bis S (je nach Ausführung)
- einhängefertig nach DIN 18101
- passend für Holzumfassungszargen oder Normzargen aus Stahl

Zarge

- Falzbekleidung / Zierbekleidung 16 × 60 mm, auf Gehrung geschnitten und mit dem Futter fest verleimt. Auf Wunsch 16 × 80 mm, 16 ×100 mm, 23 ×60 mm, 23 ×70 mm, 28 ×80 mm
- Futterbrett aus 25 mm Spanplatte, Falz- und Zierbekleidung aus 12 mm MDF-Platte
- Wandstärkenverstellbar – 5 mm / + 15 mm
- Dämpfungsprofil werkseitig eingezogen, auf Gehrung geschnitten

Vertikalschnitt

gefälzt



stumpf



1	**Baurichtmaß Höhe**		**1875**	**2000**	**2125**	**2250**
2	Wandöffnung		1880	2005	2130	2255
3	Türblattaußenmaß	gefälzt	1860	1985	2110	2235
		stumpf	1847	1972	2097	2222
4	Türblattfalzmaß		1847	1972	2097	2222
5	Lichtes Durchgangsmaß		1843	1968	2093	2218
6	Zargenfalzmaß		1856	1981	2106	2231
7	Futteraußenmaß		1868	1993	2118	2243
8	Bekleidungsaußenmaß bei 60-mm -Bekleidung (bei 80-mm-Bekleidung + 20 mm)		1916	2041	2166	2291

Zargenausführungen



A: Zierbekleidung
B: Falzbekleidung
C: Futterbrett



Holzzarge, eckig



Holzzarge, Rundkante



Stahlfutterzarge VarioFix

Maße in mm

* Bei den Motiven Carolina mit Schlagleiste

Horizontalschnitt – 1-flüglig

gefälzt



stumpf



1	**Baurichtmaß Breite**		**625**	**750**	**875**	**1000**	**1125**	**1250**
2	Wandöffnung		635	760	885	1010	1135	1260
3	Türblattaußenmaß	gefälzt	610	735	860	985	1110	1235
		stumpf	584	709	834	959	1084	1209
4	Türblattfalzmaß		584	709	834	959	1084	1209
5	Lichtes Durchgangsmaß		564	689	814	939	1064	1189
6	Zargenfalzmaß		591	716	841	966	1091	1216
7	Futteraußenmaß		614	739	864	989	1114	1239
8	Bekleidungsaußenmaß		711	836	961	1086	1211	1336

Horizontalschnitt – 2-flüglig

gefälzt



stumpf



1	**Baurichtmaß Breite**		**1250**	**1375**	**1500**	**1750**	**1875**	**2000**	**2250**	**2500**
2	Wandöffnung		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5	Lichtes Durchgangsmaß		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6	Zargenfalzmaß		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7	Futteraußenmaß		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8	Bekleidungsaußenmaß		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
3	Türblattaußenmaß Gangflügel	gefälzt	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		stumpf	597	722	722	847	972	972	1097	1222
3	Türblattaußenmaß Standflügel mit Schlagleiste*	gefälzt	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		stumpf	597	597	722	847	847	972	1097	1222
3	Türblattaußenmaß Standflügel mit Gegenfalz	gefälzt	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		stumpf	610	610	735	860	860	985	1110	1235

Maße in mm

* Nur bei den Türmotiven Carolina

Drückergarnituren und Stangengriffe

für Stahl-Lofttüren ■ **NEU**

Ogro-Design Modell 8100 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8100 V
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8140 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8907 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8907 V
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8906 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8906 V
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8155 V
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8940
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Ogro-Design Modell 8928 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005

Stangengriff HL G-06
In Türfarbe, Montage auf waagerechter Sprosse (mind. 2 Sprossen erforderlich), die Grifflänge ist abhängig von der Sprossenaufteilung

Stangengriff HL G-07
In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Grifflängen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Stangengriff HL G-08
In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Grifflängen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Stangengriff HL G-09
In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Grifflängen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm



1-flüglige Stahl-Lofttür



2-flüglige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt 1-flüglige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 1-flüglige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür

Ausführungen / Größen

1-flüglige Lofttür LFT 01 Slim

Breite* 750 – 1500 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

2-flüglige Lofttür LFT 02 Slim

Breite* 1500 – 2500 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

* Rahmenaußenmaß RAM

Größen und Einbaudaten

für Stahl-Lofttüren



1-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Vertikalschnitt 1-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Horizontalschnitt 1-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht

Ausführungen / Größen

1-flüglige Lofttür LFT 01 Slim

Breite* 750 – 1500 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Breite* 500 – 5000 mm

Höhe* 400 – 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST

Breite* 500 – 1250 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

* Rahmenaußenmaß RAM



2-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Vertikalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Horizontalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht

Türausführungen / Größen

2-flüglige Lofttür LFT 02 Slim

Breite* 1500 – 2500 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Breite* 500 – 5000 mm

Höhe* 400 – 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST

Breite* 500 – 1250 mm

Höhe* 2000 – 3000 mm

* Rahmenaußenmaß RAM