



NOVITÀ
BAU 2017

Portoni sezionali da garage

LPU 67 Thermo

HÖRMANN

Portoni sezionali da garage

LPU 67 Thermo

Versione Standard con ottima coibentazione termica

- Per greccatura M, greccatura L anche in versione Design
- Con superficie Silkgrain in bianco traffico RAL 9016, 15 colori preferenziali e RAL a scelta
- Con superficie Decograin nelle finiture pellicolate Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703
- Larghezza portone max. 5000 mm
- Altezza portone max. 3000 mm
- Disponibili tutti i tipi di finestratura analogamente al portone con spessore 42 mm
- Telaio finestratura in alluminio con taglio termico
- Tutte le finestrature con vetro triplo
- ThermoFrame disponibile su richiesta per una coibentazione termica superiore fino al 15 %

Disponibile dal 1/7/2017



Esecuzione telaio identica per manti con spessore elemento di 42 mm e 67 mm

- Con applicazione N, L e Z
- Misure d'ingombro identiche a quelle dei portoni LPU42
- Facile modernizzazione dei portoni LPU 42 (a partire da serie 40) tramite semplice sostituzione del manto



Versione Standard LPU 67 Thermo

Versione Premium con elegante vista interna del portone

Dotazione come per la versione Standard con l'aggiunta di:

- Ruote di scorrimento tandem
- Componentistica, telai, guide di scorrimento e dima di collegamento in bianco grigio RAL 9002**

Disponibile dal 1/7/2017

** Tecnologia molle compreso supporto, sicurezza rottura molle, tamburo d'avvolgimento fune, guida di traino motore zincata come per versione standard



Componenti e guida di scorrimento in bianco grigio RAL 9002

Versione Premium LPU 67 Thermo